



*Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture*

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): AD 010
P:IVA: 01868240464- Iscrizione C.C.I.A.A. Lucca n°177644

-FLIGHT CASES – kit trasporto materiale vario-



Serie di Flight cases, costruite di dimensioni modulari, con una perfetta impilabilità fra le cases di varie dimensioni, per la totale libertà di composizione dell'insieme a seconda delle esigenze operative, costruzione secondo i parametri generali sotto indicati, complete di agganci reciproci per ottenere un unico volume in sicurezza, dotate all'interno di foam

ammortizzante gli urti con le forme dei prodotti destinate a contenere per una maggiore salvaguardia delle apparecchiature contenute.

Forme interne dimensioni ed altre caratteristiche su richiesta specifica

Materiali utilizzati



I materiali da noi utilizzati per la costruzione di flightcase sono scelti in base alla qualità e alla resistenza; infatti la nostra ditta, oltre a garantire un trasporto sicuro della merce, garantisce anche la durata nel tempo dei flightcase usando materiale di ditte altamente specializzate nel settore dell'hardware.

L'alluminio utilizzato è **Alluminio Casemarker**, che è studiato appositamente per la realizzazione della struttura dei flightcases; per far chiudere la valigia viene utilizzato un profilo reversibile: bocca di lupo

Legno usato: compensato multistrato **Okumé** di vari spessori.

Copertura per legno in resina antigraffio in tre colori (nero, blu e grigio) spess. 1 mm, oppure in resina finitura liscia di vari colori

Imbottiture interne curate nei minimi particolari con **Ethafoam**, che può essere modellato su misura secondo la merce da trasportare

Chiusure a farfalla piccole, medie e grandi in acciaio zincato

Maniglie di vari tipi: mod. 24 ore, ad incasso, per uso esterno o a striscia sono in acciaio zincato, pvc o in gomma.

Cantonali da tre e sei fori in acciaio zincato.

Infine ogni singolo flightcase può essere munito di uno **Skateroll** formato da quattro ruote pivotanti in gomma antitraccia che possono essere anche frenate.



Tipologie di possibili conformazioni interne



Esempio: set dotazione segreteria operativa di protezione civile

