

TORCE TATTICHE

Cod. articolo	Descrizione	Immagine prodotto
LW-86633	LEDWAVE XP-33	
LW-86611	LEDWAVE XP-11	
LW-86655	LEDWAVE XP-55	
LW-86117	LEDWAVE XP-1	
LW-86540 LW-86541 LW-86542	RAPTOR CON LUCE BIANCA RAPTOR CON LUCE VERDE RAPTOR CON LUCE ROSSA	

LW-A82	INTERRUTTORE CON FUNZIONE STROBO	
LW-A49	INTERRUTTORE CON CAVETTO REMOTO A JACK CON FUNZIONE STROBO	
I MODELLI SOPRA INDICATI SONO A TECNOLOGIA LED CON POSSIBILITA' DI ADATTARE L'INTERRUTTORE A FUNZIONE STROBO LW-A82 OPPURE IL CAVETTO A JACK CON FUNZIONE STROBO LW-A49		
LW-86101	Z-1 KOMMANDO	
LW-86102	Z-2 DUO	
LW-86103	Z-3 TARGETER	
LW-86104	Z-4 TARGETER II	
LW-A28	FILTRO I.R. PER Z-1 & Z-2	
LW-A29	FILTRO I.R. PER Z-3 & Z-4	
I MODELLI SOPRA INDICATI SONO A TECNOLOGIA XENON CON POSSIBILITA' DI ADATTARE IL FILTRO I.R. (Infra Red)		

LW-86080
LW-86081
LW-86082
LW-86083
LW-86084

C-1 CAMO NERA
C-1 CAMO GRIGIA
C-1 CAMO COYOTE TAN
C-1 CAMO GIALLO
C-1 CAMO VERDE



C-1 BULB

LW-86800
LW-86801
LW-86802
LW-86803
LW-86804

C-3 CAMO NERA
C-3 CAMO GRIGIA
C-3 CAMO COYOTE TAN
C-3 CAMO GIALLO
C-3 CAMO VERDE



C-3 BULB

CARATTERISTICHE GENERALI TORCE TATTICHE LEDWAVE CON TECNOLOGIA LED – XENON – POLYMER

LEDWAVE PROGRAM 08

- Hunting/ Outdoor
- Industrial
- Law Enforcement
- Military
- Tactical Light
- Duty Light

Light colour
Lichtfarbe
Couleur de lumière
Color de luz

Bulb type
Glühlampenart
Type d'ampoule
Tipo de bombilla

Weight
Gewicht
Poids
Peso

Burn time
Verbrauchszeit
Temps duration
Tiempo consumo

Size
Maße
Messure
Medidas

Bulb life
Brenndauer der
Glöhbirne
Duration of Lampoule
Duración bombilla

Max. Diameter
Max. Durchmesser
Max. Diametre
Max. Diámetro

Lents
Optik
Optique
Óptica

Optical Diameter
Optikdurchmesser
Diamètre de l'optique
Diámetro de la optica

Rechargeable
Wiederaufladbar
Rechargeable
Recargable

Output
Strahlleistung
Puissance du faisceau
Potencia de luz

Chip Protection
Schutzchip gegen
Überlastung
Chip protección
sobrecarga

Battery type
Batterie
Pila



LEDWAVE Certifications and quality standards:
 ● A certified products brand CE, FCC
 ● RoHS compliance approved
 ● Military standard approved MIL-STD-415E

LED TECHNOLOGY

	XP-11	XP-12	XP-15	XP-18	XP-1 PROXIMA	XP-1 PROXIMA II	XP-1 PROXIMA III	XP-1 PROXIMA IV	XP-1 PROXIMA V	XP-1 PROXIMA VI	XP-1 PROXIMA VII	XP-1 PROXIMA VIII	XP-1 PROXIMA IX	XP-1 PROXIMA X	XP-1 PROXIMA XI	XP-1 PROXIMA XII	XP-1 PROXIMA XIII	XP-1 PROXIMA XIV	XP-1 PROXIMA XV	XP-1 PROXIMA XVI	XP-1 PROXIMA XVII	XP-1 PROXIMA XVIII	XP-1 PROXIMA XIX	XP-1 PROXIMA XX
Ref.	8601	8602	8603	8604	8605	8606	8607	8608	8609	8610	8611	8612	8613	8614	8615	8616	8617	8618	8619	8620	8621	8622	8623	8624
Technology	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Light Colour	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
Hunting - Outdoor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Law Enforcement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Military	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Personal Light	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tactical Light	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duty Light	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Weight (g)	86	90	90	136	124	135	126	124	195	217	117	90	90	193	90	147	238							
Size (mm.)	87	133	133	160	136	155	138	138	177	222	116	77.5	77.5	208	133	53	134							
Max. Diameter (mm.)	33	33	33	28	37	37	36	34	58	56	37	38	38	46	33	37	17							
Optical Diameter	24	24	24	20	26	26	28	28	50	50	26	22	22	38	24	24	6							
Output lumens	82	85/75	105	30	85	85	102	105	225	358	85	45	45	45	85	40	30,000							
Battery Type	1x CR123A	2x CR123A	2x CR123A	2x AA alk.	2x Li-ION 18650	2x Li-ION 18650	2x Li-ION 18650	2x Li-ION 18650	2x Li-ION 2500mAh	2x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A
Burn Time	1h	2/30h	5/2h	3h	2h	2h	2/3h	2/3h	1h	1h	2h	1h	1h	1h	2h	2h	8h							
Bulb Type	10W	3.5W	3.5W	1W	3.5W	3.5W	3.5W	3.5W	3 LEDs 3.5W	3 LEDs 3.5W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W							
Bulb Life	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h							
Lents	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS							
Rechargeable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Chip Protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

XENON TECHNOLOGY

	2-1/2 TORCHMASTER		2-3/8 TORCHMASTER		2-3/8 TORCHMASTER II		2-3/8 TORCHMASTER III		2-3/8 TORCHMASTER III		2-3/8 TORCHMASTER III		2-3/8 TORCHMASTER III		2-3/8 TORCHMASTER III	
Part #	88101	88102	88103	88104	88107	88124	88105	88124	88105	88124	88105	88124	88105	88124	88105	88124
Technology	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON
Light Colour	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
Hazing - Quads	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microdot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Law Enforcement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Military	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tactical Light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duty Light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weight (grs.)	115	117	212	232	240	205	86	94								
Size (mm)	126	129	180	214	225	205	101	77.5								
Max. Diameter	27	27	46	46	50	46	37	38								
Optical Diameter	26	26	38	38	50	38	26	22								
Output lumens	65	65/75	120	220	350	300	65	35								
Battery Type	2 CR123A	2 CR123A	2 CR123A	4 CR123A	LI-ON 2500mAh	LI-ON 1800mAh	2 CR123A	1 CR123A								
Burn Time	1h	1-50h	1h	1h	1-2h	50m.	1h	1h								
Bulb Type	5v.	6v.	9v.	12v.	3v.	3v.	6v.	3v.								
Bulb Life	20h	20h	20h	20h	20h	20h	20h	20h								
Lenses	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS	GLASS								
Rechargeable	•	•	•	•	•	•	•	•								

POLYMERS LAMPS

	C-1 CAMO				C-3 CAMO				C-9 CAMO						
	Black	Gray	Coysote	Yellow	Green	Black	Gray	Coysote	Yellow	Green	Black	Gray	Coysote	Yellow	Green
Part #	88600	88601	88602	88603	88604	88600	88601	88602	88603	88604	88600	88601	88602	88603	88604
Technology	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON	LED	LED	LED	LED	LED	XENON	XENON	XENON	XENON	XENON
Light Colour	WHITE														
Hazing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Industrial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Law Enforcement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Military	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tactical Light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duty Light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weight (grs.)	96	96	103	105	105	103	103	105	105	105	96	96	103	105	105
Size (mm)	133	133	133	169	169	133	133	169	169	169	133	133	133	169	169
Max. Diameter	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Optical D.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Output lumens	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Battery Type	2 CR123A														
Burn Time	1h														
Bulb Type	6v.														
Bulb Life	20h														
Lenses	GLASS														

SL-14011

STREAM LIGHT PERSONAL STROBO LIGHT

TORCIA TATTICA PERSONALE DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CLIP INTERCAMBIABILE SX – DX IN METALLO ADATTABILE A MOUNTS OPPURE AD ATTACCHI MOLLE
- TESTA ROTABILE A 185°
- N. 1 LED ROSSO, N. 1 LED BLUE, N. 1 LED INFRA-ROSSO, N. 1 LED BIANCO SUPER BRIGHT
- FUNZIONAMENTO STROBO
- FUNZIONA CON N. 2 BATTERIE TIPO AA
- WATERPROOF
- COLORE OD GREEN



AL-52101 GUARDIAN LIGHT MOD.DUAL FUNCTION IR

La GUARDIAN light è la luce per riconoscimento personale IFF più compatta e luminosa attualmente disponibile sul mercato. La luce emessa, a differenza di tutte le altre, è visibile in modo unidirezionale fino a 270°, è estremamente resistente e compatta quindi non



<p>impedisce alcun movimento. Ha un' autonomia di 300 ore nella funzione strobo e di circa 100 ore nella funzione a luce fissa.</p> <p>La Guardian è waterproof fino a 100 mt. È visibile fino a 4 Km di distanza ha un range di temperature di impiego che vanno dai -40°C fino ai +65°C per un peso di 20gr. Funziona con 2 batterie (incluse) CR-2032 al litio.</p> <p>Nel retro è integrata un clip che permette facilmente il suo posizionamento su combat jacket, elmetti ecc.</p> <p>Per passare dalla funzione strobo alla funzione a luce fissa è molto semplice basta svitare il cappuccio IR (il quale serve anche per azionare la luce) ed invertire il verso delle batterie, quindi richiudere il tutto e si avrà così attivata la nuova funzione.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--