

Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco via del Giglio n°65/B 55049 Viareggio (LU) ITALIA tel. +39 0584 944868 fax. +39 0584 944851

E-mail: <u>info@elgaitalia.com</u> E-mail pec: <u>elgaitalia@pec.it</u>

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010** P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644 Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

S.T. Pedana carrabile di protezione cavi modello ELFR-CP01

FR-CP01 cover passacavo a norma CEI 64-8111 - CEI 73-23

Elemento lineare - dimensioni 965 x 590 x 80 mm.

Canala attraversamento cavo

- Realizzato in gomma vulcanizzata di colore nero
- Cavedio con 3 scomparti separati
- Componibile ad incastro mediante coda di rondine
- Estremamente resistente alle intemperie, solventi acidi e olii
- Buone proprietà ignifughe
- Rampe laterali con pendenza lieve per agevolare il transito veicolare
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento mediante tasselli
- Coperchio di chiusura incernierato di colore giallo per una facile individuazione

Specifiche Tecniche

Uso: Posa a terra

Materiale: Gomma antiscivolo

Grado di protezione: IP30XC

Durezza: 80-85 (SHORE A)

Carico massimo: 3.500kg su un'area 2x20 Sicurezza elettrica: Conforme alle dir CEE 73/23

Sicurezza funzionale: D.P.R. 27/04/55 n° 547 conforme

Dimensioni: (AxBxH) 965 x 590 x 80 mm

Lunghezza utile: 890 mm

Scomparti: (AxBxH) 65 x 50 mm

Numero scomparti: 3 paralleli

Fori fissaggio: 4 x diam. 10mm

Peso (singolo elemento): 24 kg

